



检测报告

山新检字(2019)第 X2639 号

项目名称:

土壤检测

Name Of Sample

委托单位:

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司

Client

检验类别:

委托检测

Classification Of Test

山东新石器检测有限公司

二〇一九年九月二十日

1. 采样信息

委托单位	中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	委托单位地址	淄博市临淄区
受检单位	中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司第二化肥厂	受检单位地址	淄博市临淄区
委托人	吴京华	联系电话	13561635415
样品类别	土壤	样品状态	固体
采样容器	样品瓶、塑封袋	运行负荷	/
样品数量	24 份	采样地点	中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司第二化肥厂
采样日期	2019.12.03-12.04	测试日期	2019.12.03-12.20

2. 检测依据及结果

2.1 土壤检测依据及结果

2.1.1 土壤检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备	仪器编号	最低检出限
1	挥发性有机物	HJ 605-2011 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	7890B-5977B 气质联用仪	XSQ/FY/0098	0.2-3.2 µg/kg
2	半挥发性有机物	HJ 834-2017 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	7890B-5977B 气质联用仪	XSQ/FY/0098	0.06-0.3mg/kg
3	多环芳烃	HJ 784-2016 高效液相色谱法	Agilent1260 II 液相色谱仪	XSQ/FY/0100	0.3-0.5µg/kg 3-5 µg/kg
4	镉	HJ 803-2016 王水提取-电感耦合等离子质谱法	7800 ICP-MS	XSQ/FY/0210	0.09 mg/kg
5	铅				2 mg/kg
6	铬				2 mg/kg
7	铜				0.6 mg/kg
8	锌				1 mg/kg
9	镍				1 mg/kg
10	锰				0.4 mg/kg
11	钴				0.04 mg/kg
12	砷				0.4 mg/kg
13	钒				0.4 mg/kg
14	铈				0.08 mg/kg
15	钼				0.05 mg/kg
16	铍	HJ 737-2015 石墨炉原子吸收分光光度法	A3AFG-12 原子吸收分光光度计	XSQ/FY/0001	0.03mg/kg
17	铊	HJ 766-2015 电感耦合等离子体质谱法	7800 ICP-MS	XSQ/FY/0210	0.6 mg/kg
18	硒	HJ 680-2013 原子荧光法	PF32 原子荧光光度计	XSQ/FY/0002	0.01mg/kg
19	汞				0.002 mg/kg

20	氰化物	HJ 745-2015 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	XSQ/FY/0004	0.04 mg/kg
21	氟化物	GB/T 22104-2008 离子选择电极法	PXSJ-226 氟离子计	XSQ/FY/0049	2.5µg
22	石油烃	《全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术 规定》气相色谱法	7890B 气相色谱仪	XSQ/FY/0201	6.0mg/kg

2.1.3 土壤检测结果

EH01 检测结果

检测项目	采样点位	EH01-0.5m	EH01-1.0m	EH01-1.5m	检出限
	采样时间	12月03日			
镉(mg/kg)		0.19	0.18	0.14	0.09 mg/kg
铅(mg/kg)		22	21	21	2 mg/kg
铬(mg/kg)		64	66	70	2 mg/kg
铜(mg/kg)		26.6	21.7	26.2	0.6 mg/kg
锌(mg/kg)		71	56	65	1 mg/kg
镍(mg/kg)		34	31	36	1 mg/kg
汞(mg/kg)		0.044	0.034	0.038	0.002 mg/kg
砷(mg/kg)		10.9	10.4	11.7	0.01 mg/kg
锰(mg/kg)		547	544	538	0.4 mg/kg
钴(mg/kg)		12.2	11.7	13.1	0.04 mg/kg
硒(mg/kg)		0.630	0.340	0.182	0.01 mg/kg
钒(mg/kg)		83.9	79.5	88.2	0.4 mg/kg
铈(mg/kg)		1.03	1.06	1.07	0.08 mg/kg
铊(mg/kg)		ND	ND	ND	0.6 mg/kg
铍(mg/kg)		1.67	1.60	1.70	0.03 mg/kg
钼(mg/kg)		0.81	0.69	0.80	0.05 mg/kg
1,1-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	1.0μg/kg
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	1.4μg/kg
顺式,1,2-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	1.3μg/kg
二氯乙烯(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	/
二氯甲烷(μg/kg)		88.8	24.3	ND	1.5μg/kg
1,1-二氯乙烷(μg/kg)		ND	1.4	ND	1.2μg/kg
1,2-二氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	1.3μg/kg
二氯乙烷(总量) (μg/kg)		ND	1.4	ND	/
氯仿(μg/kg)		ND	1.5	ND	1.1μg/kg
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	1.3μg/kg
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	1.2μg/kg
三氯乙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	/
四氯化碳(μg/kg)		ND	ND	ND	1.3μg/kg
2,2-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	1.3μg/kg
1,2-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	1.1μg/kg
1,3-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	1.1μg/kg
二氯丙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	/
三氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	1.2μg/kg
四氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	1.4μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	1.2μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	1.2μg/kg

四氯乙烷(总量)($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	/
二溴氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
溴仿($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,1,2-三氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,2,3-三氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	/
六氯丁二烯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.6 $\mu\text{g/kg}$
苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.9 $\mu\text{g/kg}$
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
间,对二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
邻二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	/
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,3,5-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.4 $\mu\text{g/kg}$
1,2,4-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
三甲苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	/
1,2-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,3-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,4-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
二氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	/
1,2,4-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	0.3 $\mu\text{g/kg}$
1,2,3-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	0.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	/
六氯乙烷(mg/kg)	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
硝基苯(mg/kg)	ND	ND	ND	0.09 mg/kg
苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二硝基苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二甲基苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	0.09 mg/kg
2,4-二氯苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	0.07 mg/kg
蒎烯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
菲($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
荧蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
苊($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(b)荧蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(k)荧蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)苊($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
茚并(1,2,3-c,d)苊($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
二苯并(a,h)蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(g,h,i)苊($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
石油烃 C ₁₀ -C ₄₀ (mg/kg)	ND	ND	ND	6.0 mg/kg
氰化物(mg/kg)	ND	ND	ND	0.04 mg/kg
氟化物(mg/kg)	258.2	261.6	237.3	2.5 μg

EH02 检测结果

检测项目	采样点位	EH02-0.5m	EH02-1.0m	EH02-1.5m	检出限
	采样时间				
	12月04日				
镉(mg/kg)		0.18	0.17	0.17	0.09 mg/kg
铅(mg/kg)		22	21	22	2 mg/kg
铬(mg/kg)		62	63	75	2 mg/kg
铜(mg/kg)		20.7	19.8	24.3	0.6 mg/kg
锌(mg/kg)		53	50	58	1 mg/kg
镍(mg/kg)		29	28	36	1 mg/kg
汞(mg/kg)		0.040	0.088	0.088	0.002 mg/kg
砷(mg/kg)		10.3	10.1	13.2	0.01 mg/kg
锰(mg/kg)		500	525	531	0.4 mg/kg
钴(mg/kg)		11.5	10.9	14.0	0.04 mg/kg
硒(mg/kg)		0.233	0.286	0.256	0.01 mg/kg
钒(mg/kg)		80.1	79.2	97.9	0.4 mg/kg
铈(mg/kg)		0.99	0.96	1.09	0.08 mg/kg
铊(mg/kg)		ND	ND	0.6	0.6 mg/kg
铍(mg/kg)		1.59	1.55	1.86	0.03 mg/kg
钼(mg/kg)		0.50	0.45	0.47	0.05 mg/kg
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.0 $\mu\text{g/kg}$
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.4 $\mu\text{g/kg}$
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
二氯乙烯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	/
二氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)		117	66.9	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.4	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
二氯乙烷(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.4	ND	/
氯仿($\mu\text{g/kg}$)		2.0	2.1	1.5	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯乙烷(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	/
四氯化碳($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
2,2-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,3-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
二氯丙烷(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	/
三氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
四氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.4 $\mu\text{g/kg}$
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
四氯乙烷(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	/
二溴氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
溴仿($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,1,2-三氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,2,3-三氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	/
六氯丁二烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	ND	ND	1.6 $\mu\text{g/kg}$

苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.9μg/kg
甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.3μg/kg
氯苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.2μg/kg
乙苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.2μg/kg
间,对二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.2μg/kg
邻二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.2μg/kg
二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	/
苯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND	1.1μg/kg
1,3,5-三甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.4μg/kg
1,2,4-三甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.3μg/kg
三甲苯(总量) (μg/kg)	ND	ND	ND	/
1,2-二氯苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.5μg/kg
1,3-二氯苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.5μg/kg
1,4-二氯苯(μg/kg)	ND	ND	ND	1.5μg/kg
二氯苯(总量) (μg/kg)	ND	ND	ND	/
1,2,4-三氯苯(μg/kg)	ND	ND	ND	0.3μg/kg
1,2,3-三氯苯(μg/kg)	ND	ND	ND	0.2μg/kg
三氯苯(总量) (μg/kg)	ND	ND	ND	/
六氯乙烷(mg/kg)	ND	ND	ND	0.1mg/kg
硝基苯(mg/kg)	ND	ND	ND	0.09mg/kg
苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二硝基苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二甲基苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	0.09 mg/kg
2,4-二氯苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	0.07 mg/kg
蒎烯(μg/kg)	ND	ND	ND	3μg/kg
蒎(μg/kg)	ND	ND	ND	3μg/kg
芴(μg/kg)	ND	ND	ND	5μg/kg
菲(μg/kg)	1.9	ND	ND	0.4μg/kg
蒽(μg/kg)	ND	ND	ND	4μg/kg
荧蒽(μg/kg)	ND	ND	ND	5μg/kg
䟽(μg/kg)	ND	ND	ND	3μg/kg
苯并(a)蒽(μg/kg)	ND	ND	ND	4μg/kg
蒉(μg/kg)	ND	ND	ND	3μg/kg
苯并(b)荧蒽(μg/kg)	ND	ND	ND	5μg/kg
苯并(k)荧蒽(μg/kg)	ND	ND	ND	0.4μg/kg
苯并(a)䟽(μg/kg)	0.4	ND	ND	0.4μg/kg
茚并(1,2,3-c,d)䟽(μg/kg)	ND	ND	ND	0.5μg/kg
二苯并(a,h)蒽(μg/kg)	ND	ND	ND	0.5μg/kg
苯并(g,h,i)䟽(μg/kg)	ND	ND	ND	4μg/kg
石油烃 C ₁₀ -C ₄₀ (mg/kg)	ND	ND	ND	6.0mg/kg
氰化物(mg/kg)	ND	ND	ND	0.04 mg/kg
氟化物(mg/kg)	227.1	230.1	268.4	2.5μg

EH03 检测结果

检测项目	采样点位	EH03-0.5m 12月03日	检出限
	采样时间		
镉(mg/kg)		0.11	0.09 mg/kg
铅(mg/kg)		24	2 mg/kg
铬(mg/kg)		66	2 mg/kg
铜(mg/kg)		23.7	0.6 mg/kg
锌(mg/kg)		67	1 mg/kg
镍(mg/kg)		33	1 mg/kg
汞(mg/kg)		0.040	0.002 mg/kg
砷(mg/kg)		10.9	0.01 mg/kg
锰(mg/kg)		565	0.4 mg/kg
钴(mg/kg)		12.5	0.04 mg/kg
硒(mg/kg)		0.464	0.01 mg/kg
钒(mg/kg)		82.4	0.4 mg/kg
铈(mg/kg)		1.01	0.08 mg/kg
铊(mg/kg)		ND	0.6 mg/kg
铍(mg/kg)		1.69	0.03 mg/kg
钼(mg/kg)		0.52	0.05 mg/kg
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.0 $\mu\text{g/kg}$
反式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.4 $\mu\text{g/kg}$
顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
二氯乙烯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	/
二氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)		175	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
二氯乙烷(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	/
氯仿($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯乙烷(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	/
四氯化碳($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
2,2-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,3-二氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
二氯丙烷(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	/
三氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
四氯乙烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.4 $\mu\text{g/kg}$
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
四氯乙烷(总量) ($\mu\text{g/kg}$)		ND	/
二溴氯甲烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
溴仿($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,1,2-三氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
1,2,3-三氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯丙烷($\mu\text{g/kg}$)		ND	/
六氯丁二烯($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.6 $\mu\text{g/kg}$
苯($\mu\text{g/kg}$)		ND	1.9 $\mu\text{g/kg}$

甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
间,对二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
邻二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	/
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,3,5-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.4 $\mu\text{g/kg}$
1,2,4-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
三甲苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	/
1,2-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,3-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,4-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
二氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	/
1,2,4-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	0.3 $\mu\text{g/kg}$
1,2,3-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	0.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	/
六氯乙烷(mg/kg)	ND	0.1 mg/kg
硝基苯(mg/kg)	ND	0.09 mg/kg
苯酚(mg/kg)	ND	0.1 mg/kg
2,4-二硝基苯酚(mg/kg)	ND	0.1 mg/kg
2,4-二甲基苯酚(mg/kg)	ND	0.09 mg/kg
2,4-二氯苯酚(mg/kg)	ND	0.07 mg/kg
蒎烯($\mu\text{g/kg}$)	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
芴($\mu\text{g/kg}$)	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
菲($\mu\text{g/kg}$)	2.6	0.4 $\mu\text{g/kg}$
蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	6.8	5 $\mu\text{g/kg}$
芘($\mu\text{g/kg}$)	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(b)荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(k)荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	23.0	0.4 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)芘($\mu\text{g/kg}$)	5.1	0.4 $\mu\text{g/kg}$
茚并(1,2,3-c,d)芘($\mu\text{g/kg}$)	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
二苯并(a,h)蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(g,h,i)芘($\mu\text{g/kg}$)	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
石油烃 $\text{C}_{10}\text{-C}_{40}$ (mg/kg)	ND	6.0 mg/kg
氰化物(mg/kg)	ND	0.04 mg/kg
氟化物(mg/kg)	246.7	2.5 μg

EH04 检测结果

检测项目	采样点位	EH04-0.5m	EH04-1.0m	检出限
	采样时间	12月03日		
镉(mg/kg)		0.10	0.14	0.09 mg/kg
铅(mg/kg)		36	27	2 mg/kg
铬(mg/kg)		65	78	2 mg/kg
铜(mg/kg)		29.4	25.2	0.6 mg/kg
锌(mg/kg)		76	230	1 mg/kg
镍(mg/kg)		36	32	1 mg/kg
汞(mg/kg)		0.043	0.060	0.002 mg/kg
砷(mg/kg)		10.9	10.2	0.01 mg/kg
锰(mg/kg)		657	248	0.4 mg/kg
钴(mg/kg)		13.3	11.2	0.04 mg/kg
硒(mg/kg)		0.889	0.268	0.01 mg/kg
钒(mg/kg)		83.1	94.6	0.4 mg/kg
铈(mg/kg)		1.07	1.30	0.08 mg/kg
铈(mg/kg)		ND	0.6	0.6 mg/kg
铍(mg/kg)		1.59	1.70	0.03 mg/kg
钼(mg/kg)		0.79	10.70	0.05 mg/kg
1,1-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	1.0μg/kg
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	1.4μg/kg
顺式,1,2-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	1.3μg/kg
二氯乙烯(总量) (μg/kg)		ND	ND	/
二氯甲烷(μg/kg)		178	ND	1.5μg/kg
1,1-二氯乙烷(μg/kg)		1.2	1.2	1.2μg/kg
1,2-二氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	1.3μg/kg
二氯乙烷(总量) (μg/kg)		1.2	1.2	/
氯仿(μg/kg)		1.3	1.6	1.1μg/kg
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	1.3μg/kg
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	1.2μg/kg
三氯乙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	/
四氯化碳(μg/kg)		ND	ND	1.3μg/kg
2,2-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	1.3μg/kg
1,2-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	1.1μg/kg
1,3-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	1.1μg/kg
二氯丙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	/
三氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	1.2μg/kg
四氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	1.4μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	1.2μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	1.2μg/kg
四氯乙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	/
二溴氯甲烷(μg/kg)		ND	ND	1.1μg/kg
溴仿(μg/kg)		ND	ND	1.5μg/kg
1,1,2-三氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	1.2μg/kg
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	1.2μg/kg
三氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	/

六氯丁二烯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.6 $\mu\text{g/kg}$
苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.9 $\mu\text{g/kg}$
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
间,对二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
邻二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	/
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,3,5-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.4 $\mu\text{g/kg}$
1,2,4-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
三甲苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	/
1,2-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,3-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,4-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
二氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	/
1,2,4-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	0.3 $\mu\text{g/kg}$
1,2,3-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	0.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	/
六氯乙烷(mg/kg)	ND	ND	0.1 mg/kg
硝基苯(mg/kg)	ND	ND	0.09 mg/kg
苯酚(mg/kg)	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二硝基苯酚(mg/kg)	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二甲基苯酚(mg/kg)	ND	ND	0.09 mg/kg
2,4-二氯苯酚(mg/kg)	ND	ND	0.07 mg/kg
萘烯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
萘($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
芴($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
菲($\mu\text{g/kg}$)	7.9	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	11.1	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
芘($\mu\text{g/kg}$)	6.9	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(b)荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(k)荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	46.2	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)芘($\mu\text{g/kg}$)	11.0	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
茚并(1,2,3-c,d)芘($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
二苯并(a,h)蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(g,h,i)芘($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
石油烃 C ₁₀ -C ₄₀ (mg/kg)	ND	ND	6.0 mg/kg
氰化物(mg/kg)	ND	ND	0.04 mg/kg
氟化物(mg/kg)	253.3	243.3	2.5 μg

EH05 检测结果

检测项目	采样点位	EH05-0.5m	EH05-1.0m	EH05-1.0m 平行样	EH05-1.5m	检出限
	采样时间	12月04日				
镉(mg/kg)		0.18	0.17	0.19	0.22	0.09 mg/kg
铅(mg/kg)		23	22	20	23	2 mg/kg
铬(mg/kg)		67	67	66	73	2 mg/kg
铜(mg/kg)		39.9	22.3	21.3	23.3	0.6 mg/kg
锌(mg/kg)		81	68	65	69	1 mg/kg
镍(mg/kg)		35	32	31	35	1 mg/kg
汞(mg/kg)		0.034	0.125	0.128	0.043	0.002 mg/kg
砷(mg/kg)		11.5	10.7	10.5	12.0	0.01 mg/kg
锰(mg/kg)		541	569	544	669	0.4 mg/kg
钴(mg/kg)		12.9	12.6	12.2	14.1	0.04 mg/kg
硒(mg/kg)		0.220	0.316	0.255	0.339	0.01 mg/kg
钒(mg/kg)		89.1	84.8	83.7	96.6	0.4 mg/kg
铈(mg/kg)		1.06	1.06	1.04	1.17	0.08 mg/kg
铊(mg/kg)		ND	ND	ND	0.6	0.6 mg/kg
铍(mg/kg)		1.79	1.76	1.74	2.01	0.03 mg/kg
钼(mg/kg)		0.72	0.59	0.60	0.57	0.05 mg/kg
1,1-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.0μg/kg
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.4μg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
二氯乙烯(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/
二氯甲烷(μg/kg)		143	137	138	64	1.5μg/kg
1,1-二氯乙烷(μg/kg)		ND	4.0	3.9	2.9	1.2μg/kg
1,2-二氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
二氯乙烷(总量) (μg/kg)		ND	4.0	3.9	2.9	/
氯仿(μg/kg)		3.8	10.9	10.6	18.8	1.1μg/kg
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
三氯乙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/
四氯化碳(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
2,2-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
1,2-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.1μg/kg
1,3-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.1μg/kg
二氯丙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/
三氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
四氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.4μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
四氯乙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/
二溴氯甲烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.1μg/kg
溴仿(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.5μg/kg
1,1,2-三氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
三氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/

六氯丁二烯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.6 $\mu\text{g/kg}$
苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.9 $\mu\text{g/kg}$
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
间,对二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
邻二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	/
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,3,5-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.4 $\mu\text{g/kg}$
1,2,4-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
三甲苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	/
1,2-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,3-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,4-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
二氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	/
1,2,4-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.3 $\mu\text{g/kg}$
1,2,3-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	/
六氯乙烷(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
硝基苯(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.09 mg/kg
苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二硝基苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二甲基苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.09 mg/kg
2,4-二氯苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.07 mg/kg
茈烯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
茈($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
芴($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
菲($\mu\text{g/kg}$)	3.0	1.0	0.9	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	7.9	ND	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
芘($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(b)荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(k)荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)芘($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
茚并(1,2,3-c,d)芘($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
二苯并(a,h)蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(g,h,i)花($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
石油烃 C ₁₀ -C ₄₀ (mg/kg)	ND	ND	ND	ND	6.0 mg/kg
氰化物(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.04 mg/kg
氟化物(mg/kg)	254.7	250.3	238.0	244.6	2.5 μg

EH06 检测结果

检测项目	采样点位	EH06-0.5m	EH06-1.0m	EH06-1.0m 平行样	EH06-1.5m	检出限
	采样时间	12月04日				
镉(mg/kg)		0.18	0.16	0.16	0.10	0.09 mg/kg
铅(mg/kg)		656	42	42	83	2 mg/kg
铬(mg/kg)		69	68	68	69	2 mg/kg
铜(mg/kg)		27.5	23.4	23.3	24.1	0.6 mg/kg
锌(mg/kg)		70	58	59	54	1 mg/kg
镍(mg/kg)		44	32	32	34	1 mg/kg
汞(mg/kg)		0.145	0.126	0.128	0.054	0.002 mg/kg
砷(mg/kg)		10.9	10.8	10.8	11.2	0.01 mg/kg
锰(mg/kg)		568	532	530	474	0.4 mg/kg
钴(mg/kg)		13.1	12.8	12.8	13.5	0.04 mg/kg
硒(mg/kg)		0.402	0.281	0.254	0.209	0.01 mg/kg
钒(mg/kg)		83.9	85.6	85.3	91.3	0.4 mg/kg
铈(mg/kg)		9.38	1.36	1.35	1.66	0.08 mg/kg
铊(mg/kg)		ND	ND	ND	ND	0.6 mg/kg
铍(mg/kg)		1.64	1.70	1.76	1.79	0.03 mg/kg
钼(mg/kg)		0.82	0.47	0.47	0.44	0.05 mg/kg
1,1-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.0μg/kg
反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.4μg/kg
顺式,1,2-二氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
二氯乙烯(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/
二氯甲烷(μg/kg)		236	155	154	71.5	1.5μg/kg
1,1-二氯乙烷(μg/kg)		1.3	ND	ND	ND	1.2μg/kg
1,2-二氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
二氯乙烷(总量) (μg/kg)		1.3	ND	ND	ND	/
氯仿(μg/kg)		3.2	3.6	3.8	1.3	1.1μg/kg
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
三氯乙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/
四氯化碳(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
2,2-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.3μg/kg
1,2-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.1μg/kg
1,3-二氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.1μg/kg
二氯丙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/
三氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
四氯乙烯(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.4μg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
四氯乙烷(总量) (μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/
二溴氯甲烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.1μg/kg
溴仿(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.5μg/kg
1,1,2-三氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	1.2μg/kg
三氯丙烷(μg/kg)		ND	ND	ND	ND	/

六氯丁二烯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.6 $\mu\text{g/kg}$
苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.9 $\mu\text{g/kg}$
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
乙苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
间,对二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
邻二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.2 $\mu\text{g/kg}$
二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	: D	ND	ND	ND	/
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.1 $\mu\text{g/kg}$
1,3,5-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.4 $\mu\text{g/kg}$
1,2,4-三甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.3 $\mu\text{g/kg}$
三甲苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	/
1,2-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,3-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
1,4-二氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	1.5 $\mu\text{g/kg}$
二氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	/
1,2,4-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.3 $\mu\text{g/kg}$
1,2,3-三氯苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.2 $\mu\text{g/kg}$
三氯苯(总量) ($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	/
六氯乙烷(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
硝基苯(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.09 mg/kg
苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二硝基苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.1 mg/kg
2,4-二甲基苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.09 mg/kg
2,4-二氯苯酚(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.07 mg/kg
萘烯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
萘($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
芴($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
菲($\mu\text{g/kg}$)	6.4	0.6	0.4	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	25.1	ND	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
芘($\mu\text{g/kg}$)	23.0	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
蒎($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	3 $\mu\text{g/kg}$
苯并(b)荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	11.5	ND	ND	ND	5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(k)荧蒽($\mu\text{g/kg}$)	54.1	ND	ND	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
苯并(a)芘($\mu\text{g/kg}$)	5.2	ND	ND	ND	0.4 $\mu\text{g/kg}$
茚并(1,2,3-c,d)芘($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
二苯并(a,h)蒽($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	0.5 $\mu\text{g/kg}$
苯并(g,h,i)花($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	4 $\mu\text{g/kg}$
石油烃 $\text{C}_{10}\text{-C}_{40}$ (mg/kg)	ND	ND	ND	ND	6.0 mg/kg
氰化物(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	0.04 mg/kg
氟化物(mg/kg)	244.4	246.5	253.7	247.3	2.5 μg

备注: “ND”表示未检出



报告结束***

签发日期: 2019.12.20